

## Werkstattwagen "technocraft" "SWISS-TEAM PLUS + PRO" 743-teilig

### Die mobile Werkstatt mit «technocraft»-Qualitätswerkzeugen

Hochwertiger Werkstattwagen bestückt mit 428 ausgewählten Werkzeugen und 315 Verbrauchsteilen. Die 7 Einlagen sind CNC-gefräste Schaumstoffeinlagen mit Kunststoffabdeckung im edlen Metall-Finish und bieten jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt. Der Werkstattwagen verfügt zusätzlich über eine achte Schublade die individuell genutzt werden kann.

- 8 Schubladen, 1 x 50 mm, 6 x 80 mm, 1 x 165 mm hoch
- Einzelschubladenverriegelung
- kugelgelagerte Vollauszüge
- mit schwarzen Rally-Streifen
- Schubladengriff mit Beschriftungsschiene (Symbol Bilder)
- Schaumstoffeinlagen mit Kunststoffabdeckung im edlen Metall-Finish
- Kugelgelagerte Schwerlast Bock-Lenk/Bremsrollen mit Drehstop
- Verchromte Design Rollenabdeckung
- Tragkraft total 300 kg
- Tragkraft 20 kg pro Schublade
- Zentralverschluss mit 3 Schlüsseln
- Integrierter Papierrollen-Halter
- seitlich ausklappbares Ablagefach
- beidseitig integriertes Fach, z.B. für Spraydosen
- Abdeckung aus langlebigem ABS-Kunststoff
- robuster Griff
- Kunststoff-Stoss-Schutz an den Ecken

Bestückt mit 7 Schaumstoff-Werkzeugeinlagen:

#### Einlage 1:

Reichhaltig Bestückt mit vielen 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüssen, Stecknuss-Bits und Umschaltknarren

#### Einlage 2:

Bestückt mit Gabel-, Ratschen-, Ring-Gabelschlüssel und Rollgabelschlüssel

#### Einlage 3:

Bestückt mit diversen **PB SWISS TOOLS** Schraubendrehern, Bits und Mikro-Bits sowie Spannungsprüfer

#### Einlage 4:

Bestückt mit **KNIPEX** Zangen und Elektronik-Zangen

## Chariot d'atelier "technocraft" "SWISS-TEAM PLUS + PRO" 743- pièce

### L'atelier mobile avec les outils de qualité «technocraft»!

Chariot d'atelier de haute qualité, garni de 428 outils sélectionnés et de 315 éléments. Le chariot comprend 7 tiroirs aux garnitures en mousse fraisée par commande CNC, revêtues de matière synthétique enduite d'un vernis métallique d'aspect esthétique ; tous les outils trouvent leur place dans ce chariot, qui est doté d'un huitième tiroir vide utilisable au gré de chacun.

- 8 tiroirs, 1 x 50 mm, 6 x 80 mm, 1 x 165 mm de haut
- Verrouillage individuel des tiroirs
- Tiroirs sur roulements à billes
- bandeau Rally noir
- poignée de tiroir avec rail d'étiquetage (image symboliques)
- Garnitures de mousse fraisés avec revêtement plastique effet métal noble
- roulement à billes orientable avec freins et roulettes fixes
- garniture de galet chromée
- Poids total 300 kg
- 20 kg par tiroir
- Fermeture centrale à 3 clés
- Porte-rouleaux papier intégré
- Compartiment à ouverture dépliant
- Compartiment intégré des deux côtés par ex. pour bombes aérosols
- Couvercle de plastique ABS haute résistance
- Poignée robuste
- protection antichocs d'angles en matière synthétique

Equipé de 7 garnitures à outils en mousse:

#### Gabarit 1:

équipé de nombreuses douilles 1/4", 3/8" et 1/2" mm, d'embouts et cliquets réversibles

#### Gabarit 2:

Garni avec des clés plates et des clés à œil, un marteau et des clés à molette

#### Gabarit 3:

Garni avec divers **PB SWISS TOOLS** tournevis, des embouts et des micro-embouts ainsi qu'avec un testeur de tension

#### Gabarit 4:

Garni avec des **KNIPEX** pinces et des pinces pour électronique

**Einlage 5:**

Bestückt mit diversen Feilen, Schlüsselfeilen, Spachtel und Universal-Messer

**Einlage 6:**

Bestückt mit Rollmeter, Taschenlampe, Schiebelehre, Zirkel uvm...

**Einlage 7:**

Bestückt mit Drehmomentschlüssel ½", Schlagnüsse, HSS-G Spiralbohrer Satz, 1 HSS Versenker Satz und Gewindeschneid-Satz

**Gabarit 5:**


Garni avec divers types de limes, des limes à clé, spatule et couteau universel

**Gabarit 6:**

Garni avec un mètre ruban, une lampe de poche, un pied à coulisse, un compas et beaucoup d'autres choses...


**Gabarit 7:**

Garni avec Clé dynamométrique ½", Jeu de douilles Impact, Jeu de mèches à métaux HSS-G, 1 Jeu de fraises coniques HSS et puis Coffret tarauds et filières



## Inhalt:

### Schublade 1




- 1 Kardangelenk, 1/2"
- 1 T-Griff, 1/2" 250 mm (ist auch eine Verlängerung 1/2" x 250 mm)
- 16 Stecknüsse 1/2", 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 4 Tiefbett-Stecknüsse 1/2" 17 / 19 / 21 / 24 mm
- 1 Umschaltknarre, 1/2"
- 2 Zündkerzennüsse 1/2" 16 mm + 21 mm
- 1 Verlängerung 1/2" 125 mm
- 1 Stecknuss-Adapter, 1/2" x 5/16"
- 1 Bits-Adapter für Stecknüsse 1/4" x 1/2" 72 mm
- 6 Bits, Torx, 5/16", T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
- 2 Bits, Philips, 5/16", PH3 / PH4
- 2 Bits, Pozidriv, 5/16", PZ3 / PZ4
- 5 Bits, Inbus, 5/16" 6 / 8 / 10 / 12 / 14
- 3 Bits, Schlitz, 5/16" 8 / 10 / 12 mm
- 6 Stecknüsse, 3/8" 8 / 10 / 12 / 16 / 17 / 19 mm
- 4 Tiefbett-Stecknüsse, 3/8" 8 / 10 / 13 / 17 mm
- 7 Stecknüsse, Torx Typ E, 3/8" E08 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18
- 1 Umschaltknarre, 3/8"
- 1 Stecknuss-Adapter, 3/8" x 1/2"
- 1 Adapter 3/8" x 5/16"
- 1 Kardangelenk, 3/8"
- 1 T-Griff, 3/8" x 200 mm (ist auch eine Verlängerung 3/8" x 200 mm)
- 1 Verlängerung 3/8" 75 mm
- 1 Bits-Adapter für Stecknüsse 1/4" x 3/8" x 65 mm
- 1 Umschaltknarre, 1/4"
- 1 T-Griff, 1/4" 110 mm (ist auch eine Verlängerung 1/4" x 110 mm)
- 6 Bit-Stecknüsse, Inbus, 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- 3 Bit-Stecknüsse, Philips, 1/4" PH1 / PH2 / PH3
- 3 Bit-Stecknüsse, Pozidriv, 1/4", PZ1 / PZ2 / PZ3
- 3 Bit-Stecknüsse, Schlitz, 1/4" 4 / 5.5 / 6 mm
- 9 Bit-Stecknüsse, Torx, 1/4", T10 / T15 / T20 / T25 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50
- 1 Kardan-Gelenk, 1/4"
- 1 Steckgriff mit 4-Kant, 1/4"
- 11 Stecknüsse, 1/4" 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 11 Tiefbett-Stecknüsse 1/4" 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 4 Stecknüsse, Torx Typ E, 1/4", E04 / E05 / E06 / E07
- 1 Stecknuss-Adapter, 1/4" x 3/8"
- 2 Bits-Adapter für Stecknüsse 1/4" x 30 mm + 1/4" x 65 mm
- 2 Verlängerung 1/4" 50 mm + 150 mm
- 1 Adapter, 1/4" x 1/4" (Stecknuss, um Bits mit Umschaltknarre zu verwenden)

### Schublade 2



- 22 Ring-Gabelschlüssel, Gr. 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 12 Doppelgabelschlüssel, 5x5.5 / 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 30x32 mm
- 4 Ratschen-Gabelringschlüssel, 10 mm Gr. 10 / 13 / 17 / 19 mm
- 1 Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm

**Schublade 3**


- 1 Spannungsprüfer, 65 mm
- 1 Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsgerät
- 1 Inbusschlüssel-Satz 9-tlg. 1-10 mm
- 1 Handversenker 90°, Ø 16.5 mm
- 7 PB SWISS TOOLS Schraubendreher, Schlitz, 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5**
- 3 PB SWISS TOOLS Schraubendreher, Philips, PH0 / PH1 / PH2**
- 2 PB SWISS TOOLS Schraubendreher, Pozidriv PZ1 + PZ2**
- 5 PB SWISS TOOLS Schraubendreher, Torx, T10 / T15 / T20 / T25 / T30**
- 1 Bit-Schraubendreherhalter, 1/4", 100 mm
- 1 Bits-Box "BIG COMFORT" 71-tlg.
- 1 Mikro-Bits Set 20-tlg.
- 1 Mikro-Schraubendreherhalter, 110 mm
- 1 Verlängerung zu Mikro-Schraubendreherhalter, 105 mm
- 1 Ausreiber-Ahle

**PB SWISS TOOLS****Schublade 4**

- 1 Grip-Zange, 10", 250 mm
- 1 KNIPEX Abisolierzange, 160 mm**
- 1 KNIPEX Seitenschneider, 160 mm**
- 1 KNIPEX Radiozange, 160 mm**
- 1 KNIPEX Kombizange, 160 mm**
- 1 KNIPEX Beisszange, 200 mm**
- 1 Presszange 220 mm
- 1 KNIPEX Wapu-Zange, 10", 250 mm**
- 1 Kabelschuh-Klemmzange 215 mm
- 1 Kunststoff-Box mit:
  - 100 Stück Aderendhülsen 1.0 x 6 mm
  - 100 Stück Aderendhülsen 1.5 x 7 mm
  - 100 Stück Aderendhülsen 2.5 x 7 mm
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh rot
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh blau
  - 5 Stück isolierter Kabelschuh gelb
- 1 KNIPEX Sicherungsringzange, gerade, innen, J2, 180 mm**
- 1 KNIPEX Sicherungsringzange, gebogen, innen, J21, 180 mm**
- 1 KNIPEX Sicherungsringzange, gerade, aussen, A2, 180 mm**
- 1 KNIPEX Sicherungsringzange, gebogen, aussen, A21, 180 mm**

**KNIPEX****Schublade 5**

- 1 Metallsägebogen, 300 mm
- 5 Ersatzblatt für Metallsägebogen, 300 mm
- 1 Hebel-Blechscherer 250 mm
- 1 Universalscherer 190 mm
- 1 Universal-Abbrechmesser, 150 x 18 mm
- 1 Klingen-Abbrechhilfe (rotes Dreieck)
- 1 Abbrechklingensatz, 18 mm, 10-tlg.
- 1 Schlüsselfeile, 3-kant, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, 4-kant, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, rund, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, halbrund, 170 mm
- 1 Schlüsselfeile, flach, 170 mm
- 1 Werkstattfeile, flach, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, halbrund, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, 4-kant, 200 mm
- 1 Werkstattfeile, rund, 200 mm

**Schublade 6**


- 1 Wasserwaage 500 mm
- 1 Schlosserwinkel mit Anschlag, 250 mm
- 1 Kunststoff Gliedermeter 2 m
- 1 Rollmeter, 5 m
- 1 LED Taschenlampe
- 1 Ersatzbatterie AAA
- 1 Digitale-Schiebelehre, 6" 150 mm
- 1 Anreissnadel, 155 mm
- 1 Metall-Massstab, 250 mm
- 1 Schreiner-Winkel, 250 mm
- 1 Nylon Hammer 280 mm
- 1 Sicherheits-Schlosserhammer, 400g
- 1 Winkelmesser, 195 mm
- 1 Fühlerlehre 0.05 - 1.00 mm
- 1 Spitzzirkel 150 mm
- 1 Teleskop-Spiegel
- 1 Teleskop-Magnet, 135-640 mm, Tragkraft: 1.3 kg
- 1 Magnet Schale Ø 110 mm
- 1 Körner 100x10x3 mm
- 1 Durchschlag 120x10x3 mm
- 1 Flachmeissel 120x10x3 mm
- 1 Splintentreiber 150x10x3 mm
- 1 Splintentreiber 150x10x5 mm

**Schublade 7**

- 1 Drehmomentschlüssel ½" 30-210 Nm
- 4 Schlagnüsse 85 mm, 17 / 19 / 21 / 22 mm
- 1 HSS-G Spiralbohrer-Satz, 25-tlg. Gr. 1,0 – 13,0 mm, 0.5 mm steigend
- 1 HSS Versenker-Satz, 90°, 6-tlg. Gr. 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm
- 1 Gewindeschneid-Satz, 32-tlg. Gr. M3 - M12

## Contenu:

### Tiroir 1




- 1 Cardan universel, 1/2"
- 1 Poignée coulissante 1/2" x 250 mm (également une rallonge 1/2" x 250 mm)
- 16 douilles, 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 4 Clé à douille longue, 1/2" 17 / 19 / 21 / 24 mm
- 1 cliquet réversible, 1/2"
- 2 douilles à bougie, 1/2" 16 + 21 mm
- 1 Rallonge 1/2" 125 mm
- 1 Adaptateur d'embouts 1/2" x 5/16"
- 1 Bits-Adaptateur 1/4" x 1/2" 72 mm
- 6 Embouts, Torx, 5/16", T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
- 2 Embouts, Philips, 5/16", PH3 / PH4
- 2 Embouts, Pozidriv, 5/16", PZ3 / PZ4
- 5 Embouts, Inbus, 5/16" 6 / 8 / 10 / 12 / 14
- 3 Embouts, Fente, 5/16" 8 / 10 / 12 mm
- 6 Douilles, 3/8" 8 / 10 / 12 / 16 / 17 / 19 mm
- 4 Clé à douille longue, 3/8" 8 / 10 / 13 / 17 mm
- 7 Douille-embouts, Torx Typ E, 3/8" E08 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18
- 1 Cliquet réversible 3/8"
- 1 Adaptateur d'embouts, 3/8" x 1/2"
- 1 Adaptateur 3/8" x 5/16"
- 1 Cardan universel, 3/8"
- 1 Poignée coulissante, 3/8" x 200 mm (également une rallonge 3/8" x 200 mm)
- 1 Rallonge 3/8" 75 mm
- 1 Bits-Adaptateur 3/8" 65 mm
- 1 Cliquet réversible, 1/4"
- 1 Poignée coulissante, 1/4" x 110 mm (également une rallonge 1/4" x 110 mm)
- 6 Douille-embouts, Inbus, 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- 3 Douille-embouts, Philips, 1/4" PH1 / PH2 / PH3
- 3 Douille-embouts, Fente, 1/4" 4 / 5.5 / 6 mm
- 3 Douille-embouts, Pozidriv, 1/4", PZ1 / PZ2 / PZ3
- 9 Douille-embouts Torx, 1/4", T10 / T15 / T20 / T25 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50
- 1 Cardan universel, 1/4"
- 1 Tournevis avec carré, 1/4"
- 11 Douilles, 1/4" 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 11 Clé à douille longue 1/4" 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 4 embouts, Torx Typ E, 1/4", E04 / E05 / E06 / E07
- 1 Adaptateur d'embouts, 1/4" x 3/8"
- 2 Bits-Adaptateur 1/4" 30 mm + 65 mm
- 2 Rallonge 1/4" 50 mm + 150 mm
- 1 Adaptateur, 1/4" x 1/4" (Douille pour utiliser les embouts sur le cliquet réversible)


### Tiroir 2




- 22 clé mixte, Gr. 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- 12 clé plate, 5x5.5 / 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 30x32 mm
- 4 Clé mixte à cliquet, 10 mm Gr. 10 / 13 / 17 / 19 mm
- 1 clé à molette, 10", 250 mm

**Tiroir 3**

- 1 indicateur tension, 65 mm
- 1 Appareil d'aimantation
- 1 Jeu de clés inbus, 9 pcs. 1-10 mm
- 1 Fraise à main 90°, Ø 16.5 mm
- 7 PB SWISS TOOLS tournevis, fente, 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5**
- 3 PB SWISS TOOLS tournevis, Philips, PH0 / PH1 / PH2**
- 2 PB SWISS TOOLS tournevis, Pozidriv PZ1 + PZ2**
- 5 PB SWISS TOOLS tournevis, Torx, T10 / T15 / T20 / T25 / T30**
- 1 tournevis / porte-embouts, 1/4", 100 mm
- 1 Boîte d'embouts "BIG COMFORT", 71-pcs.
- 1 Jeu d'embout "Mikrobit", 20-pcs.
- 1 Porte-embouts "Mikrobit", 110 mm
- 1 Rallonge, 105 mm, "Mikrobit"
- 1 Equarrissoir

**PB SWISS TOOLS****Tiroir 4**

- 1 Pince grip, 10", 250 mm
- 1 KNIPEX Pince à dénuder, 160 mm**
- 1 KNIPEX Pince coupante de côté, 160 mm**
- 1 KNIPEX Pince radio, 160 mm**
- 1 KNIPEX Pince universelle, 160 mm**
- 1 KNIPEX Tenaille, 200 mm**
- 1 Pince à sertir, 220 mm
- 1 KNIPEX Pince multiprise, 10", 250 mm**
- 1 Pince à cosses, 215 mm
- 1 Plastique box avec:
  - 100 pièces Jeu d'embouts pour torons 1.0 x 6 mm
  - 100 pièces Jeu d'embouts pour torons 1.5 x 7 mm
  - 100 pièces Jeu d'embouts pour torons 2.5 x 7 mm
  - 5 pièces cosse de câble rouge
  - 5 pièces cosse de câble bleu
  - 5 pièces cosse de câble jaune
- 1 KNIPEX Pince pour circlips, droite, intérieur 180 mm, J2**
- 1 KNIPEX Pince pour circlips, coudée, intérieur 180 mm, J21**
- 1 KNIPEX Pince pour circlips, droite, extérieur 180 mm, A2**
- 1 KNIPEX Pince pour circlips, coudée, extérieur 180 mm, A21**

**KNIPEX****Tiroir 5**

- 1 scie à métaux, 300 mm
- 5 Lame de rechange pour scie à métaux, 300 mm
- 1 Cisaille à tôle, 250 mm
- 1 Ciseaux universel, 190 mm
- 1 Couteau universel, 150 x 18 mm
- 1 Brise-lames (triangle rouge)
- 1 Jeu lames de rechange, 18 mm, 10-pcs.
- 1 lime à clé, triangulaire, 170 mm
- 1 lime à clé, carré, 170 mm
- 1 lime à clé, ronde, 170 mm
- 1 lime à clé, demi-ronde, 170 mm
- 1 lime à clé, plate, 170 mm
- 1 lime d'atelier, plate, 200 mm
- 1 lime d'atelier, demi-ronde, 200 mm
- 1 lime d'atelier, carré, 200 mm
- 1 lime d'atelier, ronde, 200 mm

**Tiroir 6**

- 1 Niveau d'eau, 500 mm
- 1 Equerre de serruriers à chapeau, 250 mm
- 1 Mètre pliant synthétique 2 m
- 1 Mètre à ruban, 5 m
- 1 Lampe de poche à DEL
- 1 Batterie de recharge AAA
- 1 Pied à coulisse de précision, 6" 150 mm
- 1 Pointe à tracer coudée, 155 mm
- 1 Reglette en acier, 250 mm
- 1 Equerre menuisier 250 mm
- 1 Marteau en nylon, 280 mm
- 1 Marteau de serruriers de sécurité 400 g
- 1 Rapporteur d'angles, 195 mm
- 1 Jauges d'épaisseur, 0.05 - 1.00 mm
- 1 Compas, 150 mm
- 1 Miroir télescopique
- 1 Bras aimant télescop. 135 - 640 mm, capacité 1.3 kg
- 1 Coque aimanté, Ø 110 mm
- 1 Pointeau, 100x10x3 mm
- 1 Chasse-pointu, 120x10x3 mm
- 1 Ciseau plat, 120x10x3 mm
- 1 Chasse-goupille 150x10x3 mm
- 1 Chasse-goupille 150x10x5 mm

**Tiroir 7**

- 1 Clé dynamométrique, ½" 30-210 Nm
- 4 Jeu de douilles Impact 85 mm, 17 / 19 / 21 / 22 mm
- 1 Jeu de mèches à métaux HSS-G, 25-pcs., 1,0 – 13,0 mm, 0.5 mm croissant
- 1 Jeu de fraises coniques HSS, 90°, 6-pcs. 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm
- 1 Coffret tarauds et filières, 32-pcs., M3 - M12